

Kia Niro

Kia Niro PHEV

Ceník



Movement that inspires

NOVÉ NIRO MY21

Platnost ceníku 1.8. - 31.8.2021



AKTUÁLNÍ AKCE

Objevte Niro HEV ve výbavě Spring Edition s bohatou výbavou a zvlhodněním 20 000 Kč.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 1,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.

Výkupní bonus za Váš starý vůz 10 000 Kč.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Naše nová KIA EV Power Card Vám umožní dobíjet na území celé ČR za ceny jednotlivých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a

to bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení. O kartu si můžete požádat od 1.6.2021 na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia>

(pouze pro Kia Niro PHEV)

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
Exclusive HEV			
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	719 980	40 000	679 980
Spring Edition HEV			
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	754 980	40 000	714 980
Premium PHEV			
1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	999 980	40 000	959 980



VÁŠ DEALER

NOVÉ NIRO MY21

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Exclusive HEV	Spring HEV	Premium PHEV
Vnější kliky dveří	chromované	chromované	chromované
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blíkači	lak/leskle černá	lak/leskle černá	lak/leskle černá
Hlavní světlomety projektorového typu	•		
Hlavní světlomety Full LED	Paket Style/Ultimate	•	•
Přední mlhové světlomety	•		
Přední mlhové světlomety LED	Paket Style/Ultimate	•	•
Denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří	•	•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60	•		•
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45	Paket Style/Ultimate	•	
Dojezdová rezerva	•	•	
Dojezdová sada			•
Interiér	Exclusive HEV	Spring HEV	Premium PHEV
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	Paket Style/Ultimate	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, DAB, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu	+ DAB	+ DAB	+ DAB
UVO Connect	•	•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem	•		
Přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem	Paket Style/Ultimate	•	•
Přístrojová deska HEV	•	•	•
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko	•	•	•
Čalounění sedadel	polokožené	polokožené	polokožené
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	•	•	•
220V měnič	•	•	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče	Paket Ultimate	Paket Ultimate	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla	•	•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	Paket Ultimate	Paket Ultimate	Paket Convenience
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel			•
Vyhřívaná zadní sedadla			Paket Convenience
Vyhřívaný volant	•	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	•	•	•
Vnitřní kliky dveří	chromové	chromové	chromové
Hliníkové pedály	Paket Style/Ultimate	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
USB nabíječka v loketní opěrce	•	•	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Hliníkový dekor prahu dveří	Paket Style/Ultimate	•	•
Standardní dobíjecí kabel na 220V			•

NOVÉ NIRO MY21

Bezpečnost	Exclusive HEV	Spring HEV	Premium PHEV
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Kolenní airbag	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•
Parkovací senzor vzadu	•	•	•
Parkovací senzor vpředu	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)	Paket Ultimate	Paket Ultimate	•
Systém sledování mrtvého úhlu (BCW+LCA)	Paket Ultimate	Paket Ultimate	•
Výbava na přání	Exclusive HEV	Spring HEV	Premium PHEV
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000	15 000
Paket Style (hlavní světlomety Full LED, přední mlh. světlomety LED, 18" hliníkové disky kol, bezklíčový vstup Smart Key, přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem, hliníkové pedály, hliníkový dekor prahu dveří)	55 000	•	
Paket Ultimate (hlavní světlomety Full LED, přední mlh. světlomety LED, 18" hliníkové disky kol, bezklíčový vstup Smart Key, přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem, hliníkové pedály, hliníkový dekor prahu dveří, kožené čalounění, ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce ,el. stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCW)	75 000		
Paket Ultimate (kožené čalounění, ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce ,el. stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCW)		40 000	
Paket Convenience (čalounění sedadel umělou kůží, ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce, elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí)			40 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelné vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhý pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

Niro HEV+PHEV MY21 - technické informace

	1.6 GDI GPF HEV	1.6 GDI GPF PHEV
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Automatická 6st. DCT	Automatická 6st. DCT
MOTOR		
Typ paliva	Benzín / elektromotor	Benzín / elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	1 580	1 580
Rozvod	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	77 / 5 700	77 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	147 / 4 000	147 / 4 000
Max. výkon elektromotoru (kW)	32	44,5
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265	265
Kompresní poměr	13 : 1	13 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 97	72 x 97
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	72	70
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	80 / 3 750	81 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	16" / 18"	16"
Maximální rychlost (km / h)	164	172
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11,5	10,8
Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)	4,4 - 5,2	1,4
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	100 - 119	31
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)	-	12,2
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	49
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	-	65
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	2,25 hod.
HMOTNOST		
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 490 - 1 585	1 594 - 1 651
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 930	2000
Užitečná hmotnost (kg)	345 - 440	349 - 406
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600	600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 355 / 1 805 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 355 / 1 805 / 1 545 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 700	2 700
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 565 / 1 579 18": 1 555 / 1 569	16": 1 565 / 1 579
Přední / zadní převis (mm)	870 / 785	870 / 785
Minimální světlá výška (mm)	160	160
Poloměr otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	436 / 1 434	324 / 1 322
Objem palivové nádrže (l)	45	43
Typ akumulátoru elektropohonu	Lithium polymer (LiPol)	Lithium polymer (LiPol)
Kapacita akumulátorů	1,56 kWh / 6,5 Ah (240 V)	8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS -brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozejezd do kopce
DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu


Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
Objem zavazadelníku dle metodiky VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
01.03.2021



Kia Niro HEV

205/60 R16




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	ENERGY SAVER+
Identifikační číslo pneumatiky	001258
Rozměr	205/60R16
Nosnostní index	92
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	20/11
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/60 R16 92H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI

225/45 R18




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	359477
Rozměr	225/45R18
Nosnostní index	91
Rychlostní index	W
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	39/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 ZR18 91W TL PILOT SPORT 4 MI

Kia Niro PHEV

205/60 R16



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	ENERGY SAVER+
Identifikační číslo pneumatiky	001258
Rozměr	205/60R16
Nosnostní index	92
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	20/11
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/60 R16 92H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI