

# Kia Stinger

Ceník



Movement that inspires



# NOVÝ STINGER MY21

Platnost ceníku 1.8. - 31.8.2021



## AKTUÁLNÍ AKCE

Nová Kia Stinger. Sportovní moderní vůz bez kompromisů.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, na první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
<b>GT</b> 3.3 V6 T-GDI GPF 4x4 8AT automat 366 k / 269 kW	1 449 980



VÁŠ DEALER

# NOVÝ STINGER MY21

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Maska chladiče v kombinaci černá + chromový rámeček	•
Vnější klíky dveří v barvě karoserie	•
Chromové ozdobné okenní lišty	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči	chromová
Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka	•
Hlavní světlomety - full LED s funkcí Dual bending	•
Denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Solární skla redukující vstup UV záření	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)	•
Zadní spoiler	•
19" hliníkové disky kol s pneumatikami: přední 225/40 a zadní 255/35	•
18" rezerva s ocelovým diskem	•
Brzdíče Brembo®	•
Samosvorný diferenciál (LSD)	•
Interiér	GT
Třízónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•
Bluetooth handsfree	s hlasovým ovládním
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
10,25" integrovaná GPS navigace vč. Kia Connected Services, UVO, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Harman Kardon premium soustava (15 reproduktorů, subwoofer pod předními sedadly)	•
USB vstup + 12 V zásuvka ve středovém panelu a druhé řadě sedadel	•
Přístrojová deska Supervision s 7" barevným displejem	•
Head-up displej - promítání informací na čelní sklo	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátka	•
El. výškově a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, u řidiče v 8 směrech a s pamětí nastavení, u spolujezdce v 6 směrech	•
Stavitelné boční vedení sedadla řidiče se vzduchovými komorami	•
Prodloužení opory stehna sedadla řidiče	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ve 4 směrech	•
Vyhřívání přední a zadní sedadla	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•
Vyhřívání volant	•
Sportovní volant se zploštělým věncem (tvar D)	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	+ perforování
Kožené čalounění sedadel	Nappa
Stropnice a sloupky potažené broušenou kůží	•
Dekor středového panelu - hliníkový	•
Hliníkové pedály	•
Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40	•
Ambientní osvětlení interiéru	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Volba 5-jízdních režimů (Drive Mode)	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Řízení s variabilním převodovým poměrem (VGR)	•

# NOVÝ STINGER MY21

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•
Kolenní airbag	řidič
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Dynamické vektorování točivého momentu VDC	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem	•
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - odbočování na křižovatce	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Zadní parkovací kamera	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)	•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)	•
360° monitorovací systém (AVM)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM	•
Parkovací asistent vpředu a vzadu	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	20 000
Prémiový perleťový lak Červená High Chroma Red	25 000
Střešní okno (výsuvná a posuvná funkce)	30 000
Prémiové kožené čalounění v provedení "Red" (červené prošívání dveří a volantu)	20 000
Prémiové kožené čalounění v provedení "Broušená kůže" (sedáky sedadel z broušené kůže, bočnice sedadel kožené, červené bezpečnostní pásy, červené prošívání sedadel, dveří, středového panelu a volantu)	10 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

## Nový Stinger - technické informace

3.3 V6 T-GDI GPF ISG AWD	
<b>PŘEVODOVKA</b>	
Převodovka	Automatická 8st.
Pohon	4x4
<b>MOTOR</b>	
Typ paliva	Benzín
Typ motoru	podélně uložený zážehový šestiválec do V
Zdvihový objem (ccm)	3 342
Max. výkon (kW / ot. za min.)	269 / 6 000
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)	510 / 1 300 - 4 500
Kompresní poměr	10.0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	92.0 x 83.8
Plnění emisních limitů	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	69,3
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)	81,9 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>	
Maximální rychlost (km / h)	270
Zrychlení 0-100 km / h (s)	5,4
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	10,9
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	247
<b>HMOTNOST</b>	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 909 - 1 980
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 325
Užitečná hmotnost (kg)	345 - 416
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 830 / 1 870 / 1 400
Rozvor náprav (mm)	2 905
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	19": 1 596 / 1 619
Přední / zadní převis (mm)	831 / 1 095
Minimální světlá výška (mm)	130
Maximální zatížení střechy (kg)	90
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	406 / 1 114
Objem palivové nádrže (l)	60
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení Diferenciál s omezenou svorností
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy Brembo® dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu 4-pístkové a vzadu 2-pístkové ventilované kotoučové brzdy s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, EBD, VDC
<b>PNEUMATIKY</b>	R19: přední 225/40 a zadní 255/35



ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, EBD - rozdělovač brzdové tlaku, VDC - dynamické vektorování točivého momentu

Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP.

Objem zavazadelniku dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.


01.03.2021

# Kia Stinger

225/40 R19



MICHELIN 323499  
225/40R19 93 Y C1



## Informační štítek o pneumatikách


Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4 S GOE
Identifikační číslo pneumatiky	323499
Rozměr	225/40R19
Nosnostní index	93
Rychlostní index	Y
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	12/20
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	225/40 R19 93Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI

255/35 R20



MICHELIN 761740  
255/35R19 96 Y C1



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4 S GOE
Identifikační číslo pneumatiky	761740
Rozměr	255/35R19
Nosnostní index	96
Rychlostní index	Y
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	12/20
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	255/35 R19 96Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI