

NOVÁ ŠKODA

# KAROQ



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER





ÚVOD<sub>4</sub>

DESIGN EXTERIÉRU<sub>6</sub>

DESIGN SVĚTEL<sub>12</sub>

DESIGN INTERIÉRU<sub>16</sub>

KONEKTIVITA<sub>22</sub>

SIMPLY CLEVER<sub>28</sub>

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR<sub>36</sub>

KOMFORT<sub>42</sub>

BEZPEČNOST<sub>48</sub>

VÝKON<sub>56</sub>

INDIVIDUALIZACE<sub>62</sub>

PŘÍSLUŠENSTVÍ<sub>74</sub>

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ŠKODA<sub>82</sub>

TECHNICKÉ ÚDAJE<sub>84</sub>





## NEOBYČEJNÝ VŮZ PRO VÁŠ NEOBYČEJNÝ ŽIVOT

Nová ŠKODA KAROQ bude Váš průvodce jakýmkoli dobrodružstvím. S nejnovějšími možnostmi konektivity a bezpečnostními systémy promění toto stylové a přitom kompaktní SUV i nejobyčejnější vyjíždku v neobyčejný zážitek. A jako zosobnění krystalického designového jazyka ŠKODA propůjčí s vrozenou lehkostí všedním dnům punc víkendu.

KAROQ zároveň odráží naši firemní filozofii. Ať Vám naše současné modely se špičkovým designem přinesou stejné potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům nádherná auta, s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.





# DESIGN, EXTERIÉRU



# ZKRÁTKA KRÁSNÝ

Inspirován ostrými liniemi českého křišťálu  
snoubí design modelu KAROQ estetiku a sílu.  
Zkrátka Vás okouzlí z každého úhlu pohledu.



## PŘÍD

Model KAROQ, vybavený  
mohutnou maskou chladiče  
typickou pro značku ŠKODA,  
evokuje pocit síly a bezpečí.  
Jeho sebevědomý výraz  
zdůrazňují ostře tvarované  
jak hlavní, tak i mlhové  
světlomety, které zároveň  
svým umístěním do výšky  
masky chladiče potvrzují  
outdoorový charakter vozu.



## PROFIL

Zatímco hranaté blatníky a ochranné  
kryty prahů zdůrazňují vlastnosti typické  
pro SUV, hra světla a stínu definovaná  
designovým jazykem ŠKODA vnáší  
do vzhledu vozu emoce a grácii.





#### PANORAMATICKÁ STŘECHA

Vytvořit nad předními sedadly velký otevřený prostor Vám umožní elektricky ovládaná panoramatická posuvná střecha. Tato jedinečná výbava podtrhuje atraktivní design vozu a zároveň přináší celé posádce větší potěšení z jízdy. Užívejte si krásný výhled, svěží vzduch a pocit volnosti.



#### ZÁĎ

Design nápadných zadních světilen, s typickým prosvícením do C, jasně odkazuje na českou sklářskou tradici. Zatímco jedna část světilen zasahuje do boků vozu, druhá je integrována do pátých dveří. Vůz je nepřehlédnutelný i díky odrazovým světlům nazývaným „kočičí oči“, která jsou ovšem zasazena hlouběji v nárazníku, což je chrání před poškozením. Charakteristickým prvkem modelu KAROQ je i robustní nájezdový kryt.





# DESIGN SVETEL





# POSVIŤTE SI NA CESTU

Krystalický design se v plné kráse uplatňuje v osvětlení vozu. Vrchol nabídky představuje řešení využívající LED technologii, bez jakéhokoli kompromisu z pohledu formy i funkce.



## LED SVĚTLOMETY S AFS A MLHOVÉ SVĚTLOMETY

Pro model KAROQ jsou k dispozici dva typy hlavních a mlhových světlometů. Ve špičkové variantě zajišťuje všechny funkce LED technologie, která spojuje vysoký výkon s nízkou energetickou náročností. Výrazný pruh LED pro denní svícení integrovaný v hlavních světlometech nejen umocňuje silný dojem z vozu, ale zvyšuje i Vaši bezpečnost, stejně jako funkce AFS (Adaptive Frontlight System), která přizpůsobuje osvětlení konkrétním podmínkám (například město, dálnice či jízda v dešti).

## LED ZADNÍ SVÍTILNY

Svítilny, stejně jako osvětlení registrační značky, jsou vybaveny LED technologií. Při bližším pohledu v nich objevíte dekorativní krystalické prvky.



## WELCOME LOGO

LED světla na spodní hraně předních dveří, určená k osvětlení nástupního prostoru, vytvářejí nápis ŠKODA.







# DESIGN INTERIÉRU



# MISE SPLNĚNA

Z kabiny se může stát kokpit. Exkluzivní digitální přístrojový panel sesbírá všechny nezbytné informace a ukáže je přesně tam, kde je potřebujete vidět nejvíc – přímo před Vámi.

### DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL

Perfektní přehled Vám poskytne digitální přístrojový panel, který zobrazuje data z palubního počítače v kombinaci s dalšími informacemi, například navigací. Požadovaný způsob zobrazení si zvolíte tlačítkem na multifunkčním volantu. Na výběr přitom máte ze čtyř možností uspořádání: klasické, moderní, rozšířené nebo základní (vhodné pro noční provoz a jízdu po dálnici).



Klasické uspořádání



Základní uspořádání



Moderní uspořádání



Rozšířené uspořádání







# KRÁSA V KAŽDÉM DETAILU

Perfektní atmosféru a útulné prostředí na Vašich cestách zajistí jemné a harmonické ambientní osvětlení, které lemuje interiér vozu.



## AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ

Je jen na Vás, zda si vyberete jednu oblíbenou barvu nebo si každý den zpříjemníte jiným odstínem. LED osvětlení přístrojové desky a předních dveří nabízí deset úžasných možností. Osvětlení prostoru pro nohy je vždy bílé.



Ambientní osvětlení, zelené



Ambientní osvětlení, modré



Ambientní osvětlení, červené



# KONEKTIVITA





# SPOJTE SE SE ŠKODA CONNECT

Kamkoli se vypravíte, KAROQ Vám umožní zůstat ve spojení. Být plně a permanentně online přitom znamená nejen zábavu a informace, ale i případnou pomoc na cestách. Služby ŠKODA CONNECT jsou Vaší bránou do světa neomezených možností komunikace.



## ŠKODA CONNECT

Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě kategorie služeb. Zatímco Infotainment Online nabízí aktuální informace týkající se dopravy, čerpacích stanic, počasí, ale i celosvětového dění, Care Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu a využívání asistenčních služeb.

## CARE CONNECT

### – POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE

Nechte si zobrazit na svém mobilním telefonu, kde přesně na rozlehlém parkovišti stojí Váš vůz, včetně data a času, kdy byl zaparkován.



## CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA

Zajímají Vás informace o jednotlivých jízdách? Služba Jízdní data Vám je zprostředkuje. Umožní Vám získat aktuální údaje o využití vozu, průměrné spotřebě a rychlosti nebo ujeté vzdálenosti.



## CARE CONNECT – TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ

K plné konektivitě patří i linka tísňového volání. Záchranný systém přitom funguje buď automaticky (v případě vážnější kolize), nebo lze pomoc přivolat manuálně stisknutím červeného tlačítka umístěného v panelu nad středovou konzolou.

## INFOTAINMENT ONLINE – DOPRAVNÍ INFORMACE

Jedte vždy tou nejlepší cestou. Díky informacím o opravách, případných nehodách a zácpách můžete včas reagovat na aktuální situaci a zvolit alternativní trasu, kterou Vám systém nabídne.



## INFOTAINMENT ONLINE – ČERPACÍ STANICE

Informace o značce, adrese a cenách konkrétní čerpací stanice jsou zobrazeny v reálném čase. Vůz automaticky rozpozná typ paliva a zobrazí na displeji seznam dostupných stanic.



## INFOTAINMENT ONLINE – POČASÍ

Nenechte si ujít zprávy o počasí pro místo, kde se právě nacházíte nebo kam se chystáte, včetně detailní předpovědi a varování před srážkami.





# DEJTE PROSTOR INFOTAINMENTU

Těšte se na atraktivní design a spoustu úžasných funkcí, které Vám nabídne infotainment. KAROQ si bude skvěle rozumět i s Vašimi externími přístroji a Vaše děti se nebudou nikdy za jízdy nudit.



## MyŠKODA APP

Mobilní aplikace MyŠKODA App (pro systémy Android nebo iOS) je vybavena interaktivním asistentem Paulem, který Vám pomůže řešit různé situace. Jeho prostřednictvím nejen získáte přístup ke kompletnímu návodu na obsluhu svého vozu, ale Paul Vám dokáže poradit i při organizaci Vašeho času s ohledem na dopravu, počasí či stav paliva.



## PHONE BOX

Důmyslná přihrádka v prostoru před řadící pákou přivádí zesílený signál od střešní antény k Vašemu mobilnímu telefonu a zároveň zprostředkuje za jízdy jeho bezdrátové dobíjení.



## SMARTLINK+

S funkcí MirrorLink® bude displej infotainmentu zrcadlit informace z Vašeho smartphonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají certifikát o bezpečném využití ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní. Součástí SmartLink+ je i přenos technických dat z řídící jednotky vozu. Ten Vám umožní po připojení Vašeho smartphonu (přes WiFi nebo MirrorLink®) prostřednictvím aplikace ŠKODA One App získávat zajímavé provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda ekonomická nebo dynamická, ale i servisní informace apod. Některé údaje mohou být dokonce uloženy na portále ŠKODA, kde jsou Vám kdykoli k dispozici. (Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartLink+ najdete na našich webových stránkách.)



## COLUMBUS

Infotainment Columbus 9,2" s 3D navigačním systémem nabízí dva způsoby ovládání. Vedle komfortního dotykového podporuje i ovládání gesty, které umožňuje procházet menu a jiné přehledy jako skladby a obrázky. Mnoho funkcí včetně Bluetooth, SmartLink+ a WiFi je standardní výbavou. K dispozici je i integrovaný telefonní modul s podporou rychlého internetu LTE.



## DRŽÁK MULTIMÉDIÍ

Řídit může jen jeden, ale jízdu si mohou užít i ti vzadu. Držák multimédií Vám umožní bezpečně upevnit Váš přístroj na hlavovou opěrku předního sedadla.



## SOUND SYSTEM CANTON

Užívejte si skvělého poslechu hudby i mluveného slova se Sound Systemem Canton s deseti reproduktory, včetně reproduktoru v přístrojové desce a subwooferu v zavazadlovém prostoru. Zařízení dosahuje celkového výkonu 575 W.



# SIMPLY CLEVER





# VŠE NA SVÉM MÍSTĚ

Bližší pohled do interiéru odhalí chytré úložné prostory doslova na každém rohu. Vše, co na své cesty vozíte s sebou, tu má své místo, od telefonu přes brýle a klíče až po občerstvení.



## SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE

Díky schránce před spolujezdcem, která je klimatizovaná, máte cestou postaráno o příjemně vychlazené občerstvení.



## JUMBO BOX

V prostorném Jumbo Boxu, který se nachází v přední loketní opěrce, lze bezpečně převážet drobnou elektroniku. Nebo sem můžete díky multifunkčnímu vkládatelnému dílu odložit mince, klíče a třeba dva nápoje, pro které jsou tu držáky s funkcí Easy Open.

## UNIBAG

Vyjímatelný vak unibag, určený k převážení dvou párů lyží nebo snowboardu, snadno uchytíte po sklopení opěradla prostředního zadního sedadla. Vzadu přitom zůstanou dvě pohodlná místa k sezení.







#### SKLOPNÉ OPĚRADLO

Ještě větší variabilitu dodá vozu sklopné opěradlo předního sedadla spolujezdce, které Vám například umožní převézt v interiéru předměty s mimořádnými rozměry.



#### SKLOPNÉ STOLKY

V opěradlech obou předních sedadel mohou být zabudovány sklopné stolky s držáky na nápoj. Využívat je samozřejmě můžete nejen během občerstvení.



#### PŘIHRÁDKA VE DVEŘÍCH

V obou předních dveřích najdete prostornou přihrádku s držákem na 1,5litrovou lahev. Také sem můžete vložit vyjímatelný koš na odpadky.



#### MÍSTO PRO VESTY

Výstražné vesty, které mohou být umístěny v přihrádkách předních i zadních dveří, budou v případě potřeby okamžitě po ruce.



# DŮMYSLNÉ TECHNOLOGIE VE VAŠICH SLUŽBÁCH



Užívejte si skvělé vlastnosti svého vozu, i když ho zrovna neřídíte. Nakládání nebo vykládání zavazadel může být také zábavné.

## VIRTUÁLNÍ PEDÁL

Máte plné ruce a přitom potřebujete otevřít či zavřít zavazadlový prostor? Stačí lehce pohnout nohou pod zadním nárazníkem. Virtuální pedál, který umožňuje bezdotykové otevírání a zavírání zavazadlového prostoru, je vždy spojen s elektricky ovládanými pátými dveřmi a systémem KESSY pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování.



## ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PÁTÉ DVEŘE

Když se páté dveře otevírají i zavírají elektricky, nemusíte se jich dotýkat, což přivítáte zejména za nepříznivého počasí. Horní polohu si můžete individuálně nastavit, například podle výšky stropu v garáži.

## ROLETOVÝ KRYT

Přístup k zavazadlům Vám usnadní roletový kryt, který lze upevnit k pátým dveřím, takže se zvedá zároveň s nimi.



## VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pro KAROQ je v nabídce výklopné tažné zařízení, které se odjišťuje elektronicky. Spínač se nachází v zavazadlovém prostoru.







# ZAVAZADLOVÝ PROSTOR



# ZAVAZADLA NETANČÍ

Výjimečný zavazadlový prostor doprovází množství praktických doplňků, které Vám pomohou udržet v autě čistotu a zabrání Vaším zavazadlům v tanci ze strany na stranu. KAROQ se standardními zadními sedadly (dělenými v poměru 60 : 40) nabízí úložný prostor 521 litrů, který je možné sklopením opěradel zadních sedadel rozšířit až na 1 630 litrů.



## HÁČKY

Převážení tašek je mnohem jednodušší s robustními sklopnými háčky umístěnými po stranách zavazadlového prostoru.



## CARGO ELEMENTY

Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit cargo elementy. Jedná se o dva plastové díly se suchým zipem, které jsou v době, kdy je nepotřebujete, uloženy ve stěně příhrádky za zadním podběhem.



## OBOUSTRANNÝ KOBEREC

Pokud nevezete nic, co by mohlo vůz znečistit, můžete koberec používat z elegantní textilní strany. V případě potřeby ho pak jednoduše otočíte navrch druhou stranou, která je gumová a omyvatelná.



## DVOJITÁ PODLAHA

Ve voze vybaveném dvojitou podlahou je dno zavazadlového prostoru na úrovni nákladové hrany, což usnadňuje manipulaci s těžším nákladem. Zároveň tu vzniká skrytý úložný prostor.



## SÍŤOVÝ PROGRAM

Sada sítí, která zahrnuje jednu horizontální a dvě vertikální sítě, zvyšuje variabilitu zavazadlového prostoru a chrání za jízdy Vaše věci před poškozením.



# VARIOFLEX VÁLÍ

Pokud potřebujete vzadu ponechat místo k sezení, můžete sklopit jen jedno opěradlo.



Pro zvětšení úložného prostoru lze celá sklopená sedadla ještě překlápět k předním sedadlům. Tato poloha také umožňuje sedadla snadno vyjmout.



Systém VarioFlex je koncept tří samostatných zadních sedadel, s nimiž lze nezávisle na sobě manipulovat a měnit tak pružně objem úložného prostoru. Například při všech sklopených sedadlech máte k dispozici 1 605 litrů, po vyjmutí sedadel se prostor rozšíří na 1 810 litrů.

Další možností je sklopit jedno boční a prostřední opěradlo.

Jednou z mnoha variant je vyjmutí jen prostředního sedadla. Vyjmout sedadlo lehce zvládne jedna osoba bez jakéhokoli náčiní.





# KOMFORT





# JEDNÍM STISKEM KE KOMFORTU

I za malým tlačítkem se může skrývat sofistikovaný systém s velkým potenciálem. Za použití vyspělých technologií komfortní prvky přinášejí větší potěšení z jízdy a zároveň zvyšují Vaše bezpečí.



**KESY**  
Ve vozech se systémem KESY (Keyless Entry, Start and exit SYstem) slouží k nastartování a vypnutí motoru bez klíče tlačítko Start/Stop.



**VYHŘÍVANÝ VOLANT**  
Kožený multifunkční volant s ovládáním rádia, telefonu a případně i automatické převodovky DSG může být vybaven funkcí vyhřívání, kterou řidič ovládá prostřednictvím infotainmentu.



**PERSONALIZACE**  
Infotainment umožňuje různým řidičům, kteří se za volantem střídají, využívat jejich osobní sadu individuálně nastavených funkcí. Patří mezi ně například jízdní režim, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, Climatronic, rádio atd. KAROQ s možností personalizace je vybaven třemi klíči. Jakmile vůz otevřete svým klíčem, všechny funkce obsažené ve Vaší sadě se automaticky nastaví.



**TEMPOMAT**  
Vedle udržování nastavené rychlosti Vám tempomat nabízí i možnost zvýšit nebo snížit rychlost bez použití pedálů.



**KLIMATIZACE**  
Dvouzónový Climatronic s elektronickou regulací disponuje protialergenním filtrem. Díky senzoru vlhkosti přístroj také omezuje zamlžení čelního skla.

**SEDADLO S PAMĚTÍ**  
Sedadlo řidiče může být vybaveno pamětí, do které lze uložit tři různá nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek.





**LED OSVĚTLENÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU**

Bezpečně nastoupit nebo vystoupit z vozu i za naprosté tmy můžete díky LED osvětlení nástupního prostoru integrovanému ve zpětných zrcátkách.



**SKLOPNÁ ZRCÁTKA**

Vnější zpětná zrcátka s automatickým sklápěním po uzamčení vozu jsou při parkování na omezeném prostoru chráněna před poškozením.



**OSTŘIKOVAČE**

O dokonalou čistotu hlavních světlometů se postarají výsuvné integrované ostřikovače.



**ZADNÍ ČÁST JUMBO BOXU**

Zásuvku na 230 V, stejně jako USB slot, můžete najít na zadní straně Jumbo Boxu.



# BEZPEČNOST






# PÁR OČÍ NAVÍC

Užívejte si komfortní jízdu, zatímco řada asistenčních systémů neustále monitoruje provoz, připravena varovat Vás v případě hrozícího nebezpečí.




**AUTO LIGHT ASSIST**  
Automatické přepínání tlumených a dálkových světel podle aktuální dopravní situace zvyšuje komfort i bezpečnost jízdy.



**ADAPTIVNÍ TEMPOMAT**  
Vedle své základní funkce udržuje adaptivní tempomat automaticky odstup od vozidel jedoucích vpředu. Pro svou činnost využívá radar v masce chladiče.



\* Případně využívá displej digitálního přístrojového panelu.



**TRAVEL ASSIST**  
Spolupráci multifunkční kamery ve vnitřním zpětném zrcátku s navigačním systémem využívá Travel Assist. Systém rozpoznává prostřednictvím kamery dopravní značky a následně je zobrazuje na Maxi Dotu\* a na displeji navigačního systému.

**LANE ASSIST**  
Udržet vůz ve správném jízdním pruhu, respektive upozornit Vás, když z něj vyjždíte, je úkolem systému Lane Assist, který s Vámi komunikuje prostřednictvím Maxi Dotu\*.






#### PARK ASSIST

Pokud si chcete co nejvíce usnadnit parkování, pak je tím nejlepším řešením Park Assist. Vytipuje Vám vhodné místo a zaparkuje do řady podélně i příčně stojících vozidel.



#### BLIND SPOT DETECT

Prostřednictvím radarových senzorů v zadním nárazníku sleduje Blind Spot Detect prostor za vozidlem i po jeho stranách a hlídá tak mrtvý úhel. Podle vzdálenosti a rychlosti ostatních vozů vyhodnotí, zda je nutné řidiče varovat.



#### REAR TRAFFIC ALERT

Bezpečně vycouvat z místa s omezeným výhledem Vám pomůže Rear Traffic Alert, který využívá radar systému Blind Spot Detect v zadním nárazníku. Při bezprostředním ohrožení dokáže tento asistent vůz sám zastavit.



#### TRAFFIC JAM ASSIST

Vozidla s převodovkou DSG mohou být vybavena Asistenčním paketem, který obsahuje kromě systému Lane Assist a adaptivního tempomatu také funkci Traffic Jam Assist. Ta ovládá motor, brzdy a řízení, takže se vůz rozbíhá a brzdí v závislosti na pohybu okolních vozů v koloně (při rychlosti do 60 km/h).



# 360 STUPŇŮ BEZPEČÍ

Ve chvíli, kdy řidič ztratí možnost aktivně ovlivnit další události, nastupují prvky pasivní bezpečnosti, jako jsou airbagy. Díky nim Vás KAROQ chrání doslova ze všech stran.



**PŘEDNÍ AIRBAGY**  
Zatímco airbag řidiče se skrývá ve volantu, airbag spolujezdce je umístěn v přístrojové desce a lze ho deaktivovat. Pak můžete na přední sedadlo upevnit dětskou sedačku.



**HLAVOVÉ AIRBAGY**  
Po aktivaci vytvoří hlavové airbagy ochrannou stěnu, která chrání pasažéry vpředu i vzadu před zraněním hlavy.

**BOČNÍ AIRBAGY**  
Čtyři boční airbagy, dva vpředu a dva vzadu\*, jsou určeny k ochraně pánve a hrudníku pasažérů v případě bočního nárazu.



**ELEKTRONICKÁ DĚTSKÁ POJISTKA**  
Stačí jednou stisknout tlačítko, a cestování Vašich dětí bude ještě bezpečnější. Dětská pojistka jim zabrání v otvírání zadních oken i dveří.



\* V nabídce v průběhu roku 2018.



# VÝKON





# EXCELENTNÍ VÝKON NA KAŽDÉ SCÉNĚ

Všechny nabízené motory mají něco společného. Jsou moderní, dynamické a zároveň ekonomické. Díky tomu je KAROQ jako doma ve městě i v divočině.



## ADAPTIVNÍ PODVOZEK

Řídící jednotka adaptivního podvozku (DCC) kontinuálně vyhodnocuje jízdní situaci (brzdění, akceleraci, zatáčení) a přizpůsobuje jí charakteristiku tlumení i řízení. Adaptivní podvozek se nastavuje prostřednictvím menu jízdního režimu v infotainmentu. Zvolit si můžete režim Comfort, Normal nebo Sport.\*

\* Určeno pro vozy s pohonem 4x4. V nabídce v průběhu roku 2018.



## BENZINOVÉ MOTORY

Na výběr máte mezi tříválcovým motorem o výkonu 85 kW a čtyřválcem o výkonu 110 kW, který je vždy dodáván s technologií ACT (Active Cylinder management Technology). Při nízkém zatížení tento motor dva válce odpojí a tím významně šetří palivo.

## PŘEVODOVKY

Vůz může být vybaven šestistupňovou mechanickou převodovkou nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG (Direct Shift Gearbox).



## DIESELOVÉ MOTORY

Naše nabídka zahrnuje motory o výkonu 85 kW, 110 kW a 140 kW\*. S ohledem na ochranu životního prostředí a splnění emisních předpisů (EU6) jsou diesellové jednotky (vyjma 85kW) vybaveny systémem SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku NO<sub>x</sub>.



# SÍLA VÁS PROVÁZÍ

Široké schopnosti vozu se uplatní při stoupání na horský hřbet i při klíčkování městskými ulicemi. Tak se připoutejte, zvolte jízdní režim a zkroťte terén, který Vám ubíhá pod koly.



**POHON VŠECH KOL**  
 Pohon 4x4 zajišťuje mezinápravová elektronicky řízená vícelamelová spojka. Připojení zadní nápravy je samočinné, takže vůz může za běžných okolností využívat výhody předního pohonu a v extrémnějších podmínkách vynikající záběr 4x4. Pokud si chcete dopřát absolutní komfort doprovázený příznivou spotřebou paliva, doporučujeme Vám kombinaci pohonu všech kol s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG (Direct Shift Gearbox).

**OFF-ROAD**  
 Režim Off-road, dostupný pro vozy s pohonem 4x4, dokáže upravit charakteristiku motoru a přizpůsobit elektronické brzdné a asistenční systémy dané jízdní situaci. Na displeji infotainmentu se zobrazí ukazatele, které pomáhají při jízdě v terénu.





# INDIVIDUALIZACE





# AMBITION

Základní výbava verze Ambition zahrnuje elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu, tónovaná skla, černý střešní nosič, LED denní svícení, LED zadní světlíky, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, kožený multifunkční volant, vyhřívání předních sedadel, dvozónovou klimatizaci Climatronic, Maxi Dot, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, infotainment Bolero 8" a další.



**INTERIÉR AMBITION,  
ČERNO-ČERVENÝ**  
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed  
Látkové potahy



**INTERIÉR AMBITION,  
ČERNO-ČERVENÝ**  
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed  
Látkové potahy



**INTERIÉR AMBITION  
SE SPORTOVNÍMI SEDADLY, ČERNO-BÍLÝ\***  
Dekor Graphite Grey-Cool Brushed  
Látkové potahy

\* Sportovní sedadla jsou k dispozici i pro verzi Style.



**INTERIÉR AMBITION, ČERNO-ŠEDÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Látkové potahy



**INTERIÉR AMBITION LÁTKA-KŮŽE, ČERNÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Potahy látka-kůže



**INTERIÉR AMBITION  
SE SPORTOVNÍMI SEDADLY, ČERNO-ČERVENÝ\***  
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed  
Látkové potahy



# STYLE

Základní výbava verze Style zahrnuje elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru, Sunset, stříbrný střešní nosič, LED hlavní a mlhové světlomety, KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování, vyhřívaný kožený multifunkční volant, vyhřívání předních a zadních sedadel, barevný Maxi Dot, signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu, infotainment Amundsen 8" a další.



**INTERIÉR STYLE KOŽENÝ, ČERNÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Kožené potahy



**INTERIÉR STYLE KOŽENÝ, ČERNÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Kožené potahy



**INTERIÉR STYLE, ČERNÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Látkové potahy

\* Dočasně nedostupný



**INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ**  
Dekor Piano Black-Dark Waves  
Látkové potahy, černý strop



**INTERIÉR STYLE KOŽENÝ, BÉŽOVÝ**  
Dekor Piano Black-Dark Waves  
Kožené potahy, černý strop



**INTERIÉR STYLE ALCANTARA®, ČERNÝ\***  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Potahy Alcantara®-kůže



**INTERIÉR STYLE LÁTKA-KŮŽE, ČERNÝ**  
Dekor Chrome-Dark Brushed  
Potahy látka-kůže



# POTAHY

Individualizace

Černá látka – látka s červeným vzorkem – Ambition



Černá látka – látka se šedým vzorkem – Ambition

Černá látka s bílými proužky – černá látka, sportovní sedadla – Ambition\*, Style\*



Černá látka – Style




Béžová látka – černá látka – Style




Černá látka s červenými proužky – černá látka, sportovní sedadla – Ambition\*, Style\*

Černá kůže – Style\*



Béžová kůže – Style\*



Černá Alcantara®-kůže – Style\* (dočasně nedostupné)

\* Mimořádná výbava

Individualizace



ŠEDÁ STEEL UNI



ZELENÁ EMERALD METALÍZA



MODRÁ ENERGY UNI



ČERNÁ MAGIC METALÍZA



ŠEDÁ BUSINESS METALÍZA



ČERVENÁ VELVET METALÍZA



MODRÁ LAVA METALÍZA



HNĚDÁ MAGNETIC METALÍZA



BILÁ LASER UNI



STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA



ŠEDÁ QUARTZ METALÍZA



BILÁ CANDY UNI



BILÁ MOON METALÍZA



BĚŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA



# BARVY



# KOLA

16" kola z lehké slitiny Castor



17" kola z lehké slitiny Ratikon



17" kola z lehké slitiny Triton



18" kola z lehké slitiny Mytikas



18" kola z lehké slitiny Braga



19" kola z lehké slitiny Crater





# PŘÍSLUŠENSTVÍ





# JEDINEČNÝ JAKO VY

Osobitý životní styl si žádá osobité vybavení. ŠKODA Originální příslušenství, které dokáže zvýšit bezpečnost, praktičnost a přitažlivost Vašeho vozu, je tím nejlepším řešením. Bližší informace o naší nabídce Vám poskytne autorizovaný partner ŠKODA.



## OCHRANNÝ POTAH

Udržet interiér v čistotě a zabránit jeho poškození Vám pomůže potah, který chrání oblast zadních sedadel třeba při převážení domácích mazlíčků.

## LTE CARSTICK

Rychlé a spolehlivé připojení k internetu Vám zajistí LTE CarStick. Jeho prostřednictvím si například vyhledáte nejbližší čerpací stanici, zarezervujete hotel nebo odešlete důležitý e-mail.

## SMART HOLDER – RAMÍNKO

Na přední hlavovou opěrku lze upevnit ramínko, které je mimořádně praktickým doplňkem především pro ty, kteří jezdí do práce v obleku.



## SMART HOLDER – HÁČEK

Příruční tašky nebo batohy nemusí zabírat místo na zadních sedadlech. Zavěste je na háček upevněný k přední hlavové opěrce.



## SMART HOLDER – DRŽÁK MULTIMÉDIÍ

Pasažéři na zadních sedadlech ocení držák multimédií, který se rovněž upevňuje na přední hlavovou opěrku.











#### NOSIČ JÍZDNÍCH KOL

Jednoduchým praktickým řešením pro převážení jízdních kol je nosič na tažné zařízení, na který můžete snadno a bezpečně upevnit dvě kola.

#### DĚLICÍ MŘÍŽ

Pokud s Vámi jezdí ve voze větší pes, doporučujeme Vám pro bezpečné cestování dělicí mříž, která spolehlivě oddělí kabinu od zavazadlového prostoru.



#### OBOUSTRANNÝ KOBEREC

Typickou ukázkou víceúčelového příslušenství je oboustranný koberec do zavazadlového prostoru, který Vám pomůže udržovat čalounění vozu v čistotě, ale stejně tak s ním lze podtrhnout komfort.



#### SÍŤOVÝ PROGRAM

Na háčky v zavazadlovém prostoru můžete upevnit sítě, které zabraňují posouvání převážených věcí během jízdy. Sada sítí je dodávána i v černém provedení.



# DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ŠKODA



Vyberte si z naší originální kolekce dárkových předmětů, které mají s modelem KAROQ mnoho společného. Jsou stylové a nápadité, stejně jako komfortní.

Informace o celém sortimentu získáte u autorizovaného servisního partnera ŠKODA.



| TECHNICKÉ ÚDAJE                                                  | 1,0 TSI/85 kW                                                   | 1,0 TSI/85 kW                                                   | 1,5 TSI/110 kW ACT                                              | 1,5 TSI/110 kW ACT                                              | 1,6 TDI/85 kW                                                                           | 1,6 TDI/85 kW                                                                           | 2,0 TDI/110 kW 4x4                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva | zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva | zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva | zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva | vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail | vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail | vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail |
| MOTOR                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Počet válců/zdvihový objem (cm³)                                 | 3/999                                                           | 3/999                                                           | 4/1498                                                          | 4/1498                                                          | 4/1598                                                                                  | 4/1598                                                                                  | 4/1968                                                                                  |
| Maximální výkon/otáčky (kW/min <sup>-1</sup> )                   | 85/5000–5500                                                    | 85/5000–5500                                                    | 110/5000–6000                                                   | 110/5000–6000                                                   | 85/3250–4000                                                                            | 85/3250–4000                                                                            | 110/3500–4000                                                                           |
| Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min <sup>-1</sup> )           | 200/2000–3500                                                   | 200/2000–3500                                                   | 250/1500–3500                                                   | 250/1500–3500                                                   | 250/1500–3200                                                                           | 250/1500–3200                                                                           | 340/1750–3000                                                                           |
| Exhalační norma                                                  | EU6                                                             | EU6                                                             | EU6                                                             | EU6                                                             | EU6                                                                                     | EU6                                                                                     | EU6*                                                                                    |
| Palivo                                                           | benzin, okt. č. 95                                              | benzin, okt. č. 95                                              | benzin, okt. č. 95                                              | benzin, okt. č. 95                                              | motorová nafta                                                                          | motorová nafta                                                                          | motorová nafta                                                                          |
| PROVOZNÍ VLASTNOSTI                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Maximální rychlost (km/h)                                        | 187                                                             | 186                                                             | 204                                                             | 203                                                             | 188                                                                                     | 188                                                                                     | 196                                                                                     |
| Zrychlení 0–100 km/h (s)                                         | 10,6                                                            | 10,7                                                            | 8,4                                                             | 8,6                                                             | 10,7                                                                                    | 10,9                                                                                    | 8,7                                                                                     |
| Spotřeba (dle normy 99/100)                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| – město (l/100 km)                                               | 6,2                                                             | 5,8                                                             | 6,6                                                             | 6,6                                                             | 5,0                                                                                     | 4,6                                                                                     | 5,9                                                                                     |
| – mimo město (l/100 km)                                          | 4,7                                                             | 4,8                                                             | 4,7                                                             | 4,9                                                             | 4,4                                                                                     | 4,3                                                                                     | 4,5                                                                                     |
| – kombinovaná (l/100 km)                                         | 5,3                                                             | 5,2                                                             | 5,4                                                             | 5,5                                                             | 4,6                                                                                     | 4,4                                                                                     | 5,0                                                                                     |
| Emise CO <sub>2</sub> (g/km)                                     | 119                                                             | 118                                                             | 123                                                             | 125                                                             | 120                                                                                     | 117                                                                                     | 131                                                                                     |
| Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)                            | 10,9                                                            | 10,9                                                            | 10,9                                                            | 10,9                                                            | 10,9                                                                                    | 10,9                                                                                    | 10,8                                                                                    |
| POHON                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Druh                                                             | pohon předních kol                                              | pohon předních kol                                              | pohon předních kol                                              | pohon předních kol                                              | pohon předních kol                                                                      | pohon předních kol                                                                      | 4x4                                                                                     |
| Spojka                                                           | hydraulicky ovládaná, jednokotoučová                            | dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané                    | hydraulicky ovládaná, jednokotoučová                            | dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané                    | hydraulicky ovládaná, jednokotoučová                                                    | dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané                                            | hydraulicky ovládaná, jednokotoučová                                                    |
| Převodovka                                                       | mechanická 6stupňová                                            | automatická 7stupňová DSG                                       | mechanická 6stupňová                                            | automatická 7stupňová DSG                                       | mechanická 6stupňová                                                                    | automatická 7stupňová DSG                                                               | mechanická 6stupňová                                                                    |
| HMOTNOST                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) | 1340                                                            | 1361                                                            | 1378                                                            | 1393                                                            | 1426                                                                                    | 1441                                                                                    | 1561                                                                                    |
| Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)       | 607                                                             | 606                                                             | 612                                                             | 611                                                             | 597                                                                                     | 596                                                                                     | 614                                                                                     |
| Celková hmotnost (kg)                                            | 1878                                                            | 1892                                                            | 1915                                                            | 1929                                                            | 1948                                                                                    | 1962                                                                                    | 2100                                                                                    |
| Nebrzděný přívěs (max. kg)                                       | 660                                                             | 680                                                             | 680                                                             | 690                                                             | 710                                                                                     | 720                                                                                     | 750                                                                                     |
| Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)                      | 1200                                                            | 1200                                                            | 1200–1500                                                       | 1200–1500                                                       | 1500                                                                                    | 1500                                                                                    | 2000                                                                                    |
| Objem palivové nádrže (l)                                        | 50                                                              | 50                                                              | 50                                                              | 50                                                              | 50                                                                                      | 50                                                                                      | 55                                                                                      |

\* Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku NO<sub>x</sub>. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.

\*\* Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmarykol.cz.

ACT = Active Cylinder management Technology.  
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.  
Platí pro základní model bez mimořádných výbav.


Dieslový motor 2.0 TDI/140 kW 4x4 s automatickou 7stupňovou převodovkou DSG bude k dispozici v průběhu roku 2018.

| 2,0 TDI/110 kW 4x4                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail |
| 4/1968                                                                                  |
| 110/3500–4000                                                                           |
| 340/1750–3000                                                                           |
| EU6*                                                                                    |
| motorová nafta                                                                          |
| 195                                                                                     |
| 9,3                                                                                     |
| 5,7                                                                                     |
| 4,9                                                                                     |
| 5,2                                                                                     |
| 137                                                                                     |
| 10,8                                                                                    |
| 4x4                                                                                     |
| dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané                                            |
| automatická 7stupňová DSG                                                               |
| 1591                                                                                    |
| 612                                                                                     |
| 2128                                                                                    |
| 750                                                                                     |
| 2000                                                                                    |
| 55                                                                                      |


DALŠÍ SPECIFIKACE

|                                          |                                                                                                                                              |                                                           |                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Karoserie                                |                                                                                                                                              | Vnější rozměry                                            |                           |
| Součinitel odporu vzduchu C <sub>x</sub> | 0,327–0,361 dle motorizace                                                                                                                   | Délka/šířka/výška (mm)                                    | 4382/1841/1603; 4x4: 1607 |
| Podvozek                                 |                                                                                                                                              | Rozvor (mm)                                               | 2624; 4x4: 2629           |
| Přední náprava                           | zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem                                                    | Rozchod vpředu/vzadu (mm)                                 | 1576/1541; 4x4: 1547      |
| Zadní náprava                            | kliková s vlečenými rameny/4x4: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem                          | Světlá výška (mm)                                         | 172; 4x4: 176             |
| Brzdy                                    | kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem                                                                      | Vnitřní rozměry                                           |                           |
| – vpředu/vzadu                           | kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny/kotoučové hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem | Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)                         | 1486/1451                 |
| Řízení                                   |                                                                                                                                              | Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)             | 1022/1020                 |
| Kola**                                   | 6,0J x 16"                                                                                                                                   | Objem zavazadlového prostoru (max. l)                     |                           |
| Pneumatiky**                             | 215/60 R16; 4x4: 225/60 R16                                                                                                                  | Bez rezervního kola                                       |                           |
|                                          |                                                                                                                                              | - nesklopená/sklopená zadní sedadla                       | 521/1630                  |
|                                          |                                                                                                                                              | - VarioFlex: nesklopená/sklopená či vyjmutá zadní sedadla | 479–588/1605–1810         |

ZÁKLADNÍ VERZE



VERZE SE SYSTÉMEM VARIOFLEX



Některé údaje v technických kresbách neplatí pro vozy s pohonem 4x4.



Obrázky použité v tomto katalogu (brožurě) mají pouze ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu (brožurě) jsou zobrazeny předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů zobrazených v tomto katalogu (brožurě). Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástí a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.



#### **MyŠKODA App**

Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka. Stáhněte si aplikaci MyŠKODA vybavenou interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím nejen získáte přístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.



#### **ŠKODA Connect App**

Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci ŠKODA Connect, která Vám umožní získat kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic, dopravy nebo poslední parkovací pozice.

**JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST,  
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE HO ŘÍDÍTE**

**ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU**

Váš prodejce vozů ŠKODA

KROKAA0010C 01/18